WIDOK W OSI 14
Skala 1:100



WIDOK W OSI 13
Skala 1:100



WIDOK W OSI 12
(Śluza H0.09)
Skala 1:100



WIDOK W OSI C
Skala 1:100



WIDOK W OSI C
Skala 1:100



WIDOK W OSI D
Skala 1:100



WIDOK W OSI D
(Śluza H0.13)
Skala 1:100



WIDOK MIĘDZY OSIAMI D-E
(Śluza H0.13)
Skala 1:100



WIDOK W OSI 19
Skala 1:100





		TEK-Projekt Sp. z o.o. sp.k. ul. Haszpańska 39/2 54-409 Wrocław tel. +48 533 337 512		**WYKAZ STALI PROFILOWEJ**				
				#ARG!				
Obiekt	HALA		Opracował	Data	Wydanie	Strona	1/1	
			PK	09.2024	2			
Element	ELEMENTY KONSTRUKCJI		Nr rysunku	#ARG!		Stadium	PW	

Pozycja	Ilość	Nazwa	Długość	Masa			Materiał	Uwagi
				jedn.	sztuki	na element		
nr	sztuk		mm	kg/m	kg	kg		
S-1	8	RK120x120x5	4880	17,8	86,9	694,9	S355	
S-2	2	RK120x120x5	5210	17,8	92,7	185,5	S355	
S-3	5	RK120x120x5	3880	17,8	69,1	345,3	S355	
S-4	2	RK120x120x5	1880	17,8	33,5	66,9	S355	
S-5	3	RP300x200x8	10630	60,3	641,0	1923,0	S355	
S-6	4	RK120x120x5	1940	17,8	34,5	138,1	S355	
B-1	2	RK120x120x5	6750	17,8	120,2	240,3	S355	
B-2	2	RK120x120x5	6800	17,8	121,0	242,1	S355	
B-3	2	RK120x120x5	2825	17,8	50,3	100,6	S355	
B-4	1	RK120x120x5	950	17,8	16,9	16,9	S355	
B-5	2	RK120x120x5	4080	17,8	72,6	145,2	S355	
B-6	1	RK120x120x5	8820	17,8	157,0	157,0	S355	
B-7	1	RK120x120x5	2800	17,8	49,8	49,8	S355	
B-8	1	RK120x120x5	2955	17,8	52,8	52,8	S355	
B-9	1	RK120x120x5	7000	17,8	124,6	124,6	S355	
B-10	1	RK120x120x5	3150	17,8	56,1	56,1	S355	
				Razem	4539,1	Ilość elementów	1	sztuk
						Całkowita masa stali dla 1 szt wynosi	**4539,1**	kg
						Całkowita masa stali dla 1 szt wynosi	**4539,1**	kg
						Całkowita masa stali na rys. wynosi	**4539,1**	kg
						Dodatek na spoiny i łączniki	**5,0**	%
						Masa spoin i łączników	**227,0**	kg
						Dodatek na ścinki	**3,0**	%
						Masa ścinek	**136,2**	kg
						Masa razem	**4902,3**	kg

UWAGI
1. Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami architektonicznymi. Różnice konsultować na bieżąco z projektantem.
2. Budowę realizować w oparciu o projekty wszystkich branż.
3. W przypadku kolizji zbrojenia pręty odginać - nie ucinać.
4. Promienie gięcia prętów przyjmować według PN-EN 1992-1-1 tablica 8.1N.
5. Podczas wykonywania na budowie elementów konstrukcyjnych należy uwzględniać w nich zatapiane części instalacji elektrycznej (przewody, puszki), odgromowej i uziemienia według projektu instalacji elektrycznych.
6. Bednarki powinny zostać osadzone w stopach fundamentowych wg rys. elektryki.
7. Przyjęte wymiary sprawdzać na budowie. Ewentualne rozbieżności i ich konsekwencje wykonawcze wymagają rozwiązania po konsultacji z projektantem.
8. Rysunek rozpatrywać z rysunkami sąsiadujących elementów konstrukcyjnych.
9. Elementy łączyć na całej długości przylegania spoiną czołową o grubości ciętszego z łączonych elementów.
10. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie. Układ powłok malarskich wg zaleceń technologa dla przyjętej klasy korozyjności środowiska.

2	ZMIANA UKŁADU RYGLI	PK	09.2024
1	DODANIE WIDOKÓW	ES	07.2024
0	WYDANIE PODSTAWOWE	KJ	11.2023
WYDANIE	OPIS ZMIAN	WYKON.	DATA

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z aneksem technologicznym i częścią socjalną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach budowy zakładu produkcyjnego paneli fotowoltaicznych

INWESTOR
ROLTEC Sp. z o.o.
ul. Swoty Marcin 29/6, 61-806 Poznań

TEREN INWESTYCJI

NR DZIAŁEK	ARKUSZ MAPY	OBRĘB	GMINA
1, 5	4		Wrocław
3/1	5	0019 Krzelkowice	
3/3	6		

PROJEKTOWE BIURO PROJEKTÓW
STREFA ARCHITEKTURY
WROCŁAWSKI PARK BIZNESU BUSINESS 2 ul. BRAMKOWA 67 53-611 WROCŁAW | telefax 71 357 22 22
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA INSTALACJE BIO PROJEKTOWANIE REALIZACJA INWESTYCJI

BRANŻA KONSTRUKCJA

TEK PROJEKT Biuro Usług Projektowych
TEK-Projekt Sp. z o.o. sp.k.
54-409 Wrocław, ul. Haszpańska 39/2
tel. +48 533 337 512, +48 81 463 60 60
e-mail: biuro@tek-projekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
konstruktor projektant	mgr inż. TOMASZ KULCZYCKI	DOLNOŚLĄ	
konstruktor sprawdzający	mgr inż. TOMASZ WOJCIK	WIO/0516	
zespół projektowy	mgr inż. MARCIN CZARNECKI		
zespół projektowy	mgr inż. KATRZYNA JÓŹWIAK		

NR OPRACOWANIA PROJEKTU	FAZA	BUD.	BRANŻA	TYP	NR RYSUNKU	ZMIANA/DN.	SKALA	TA SKA
2 3 2	PW	H	K	ES	663	2	09.2024	1:100

NAZWA RYSUNKU
RYGLOWKA - ŚCIANY WEWNĘTRZNE W OSIACH 13-20 I A-D

Data druku: 18.09.2024 11:10:39 Plik: 232_PW_H_K_ES_663_2 - RYGLOWKA - ŚCIANY WEWNĘTRZNE W OSIACH 13-20 I A-D_1_1_1996