



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.4210.49.2023.EB

DECYZJA nr 381/2023

Na podstawie art. 16 pkt 64, art. 34 pkt 3, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1 i ust. 3, art. 400 ust. 3, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 414 ust. 1 pkt 1, art. 418 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenia w ściekach przemysłowych do urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. z 2019 r. poz. 1220), oraz art. 104, art. 105 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez Pana Tomasza Gawrona-Gawrzyńskiego reprezentującego spółkę ROLTEC Sp. z o. o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu przy ul. Piotunowej (dz. ewid. nr 15 AM6, 7 AM4, 39 AM5 obręb Jerzmanowo, m. Wrocław) do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez MPWiK Wrocław

orzekam

- I. Wydać dla spółki: **ROLTEC Sp. z o. o., ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań**, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez spółkę MPWiK Wrocław S. A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu przy ul. Piotunowej (dz. ewid. nr 15 AM6, 7 AM4, 39 AM5 obręb Jerzmanowo, m. Wrocław), w ilości:

- $Q_{\max. s} = 0,0058 \text{ m}^3/\text{s}$,
- $Q_{\text{śr. d.}} = 204,96 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{\text{dop. r.}} = 74\,605 \text{ m}^3/\text{rok}$,

o składzie:

- węglowodory ropopochodne $\leq 15,0 \text{ mg/l}$.
- fosfor ogólny $\leq 15 \text{ mgP/l}$,
- arsen $\leq 0,1 \text{ mgAs/l}$,
- ołów $\leq 0,1 \text{ mgPb/l}$,
- kadm $\leq 0,4 \text{ mgCd/l}$,
- chrom $\leq 1,0 \text{ mgCr/l}$,

- miedź $\leq 1,0$ mgCu/l,
 - molibden $\leq 1,0$ mgMo/l,
 - rtęć $\leq 0,1$ mgHg/l,
 - selen $\leq 1,0$ mgSe/l,
- II. Określić zakres oraz sposób monitorowania ilości i jakości wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu przy ul. Piotunowej (dz. ewid. nr 15 AM6, 7 AM4, 39 AM5 obręb Jerzmanowo, m. Wrocław), a mianowicie:
- a) ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – na podstawie przepływowomierza,
 - b) miejsce poboru próbek – studzienka S1 – współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000 (strefa 6): X:5666914.30; Y:6421457.90,
 - c) zakres i częstotliwość wykonywania analiz ścieków wprowadzanych do kanalizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 - nie rzadziej niż dwa razy w roku: węglowodory ropopochodne, fosfor ogólny, arsen (As), ołów (Pb), chrom (Cr), miedź (Cu), molibden (Mo), selen (Se),
 - nie rzadziej niż raz na kwartał: kadm (Cd), rtęć (Hg).
- III. Zobowiązać spółkę: **ROLTEC Sp. z o. o., ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań**, do:
- a) przestrzegania warunków umowy oraz uzgodnień zawartych z administratorem urządzeń kanalizacyjnych;
 - b) prawidłowej eksploatacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków;
 - c) prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, zgodnie z pkt I i II niniejszej decyzji;
 - d) nieprzekraczania ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, udziela się na czas oznaczony, tj. do dnia **07.12.2027 r.**
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 03.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 14.02.2023 r.) Pan Tomasz Gawron-Gawrzyński reprezentujący spółkę ROLTEC Sp. z o. o., wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu przy ul. Piotunowej (dz. ewid. nr 15 AM6, 7 AM4, 39 AM5 obręb Jerzmanowo, m. Wrocław) do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez MPWiK Wrocław. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny: „Dotyczący wprowadzenia ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla

środowiska wodnego do kanalizacji innych podmiotów z zakładu produkcyjnego we Wrocławiu, przy ulicy Piółunowej (dz. ewid. nr 15 AM6, 7 AM4, 39 AM5 obręb Jerzmanowo)”, opracowany przez Pana Filipa Bakalarz, luty 2023 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określić specjalistycznych.

Pismem z dnia 19.05.2023 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.9.2023.EB, Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał wnioskodawcę do wyjaśnień. Pełnomocnik pismem z dnia 24.05.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 26.05.2023 r.) zwrócił się o wydłużenie terminu do dnia 31.08.2023 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 05.06.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 15.06.2023 r.) udzielił odpowiedzi w zakresie braków w operacie wodnoprawnym. Pismem z dnia 21.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.08.2023 r.) Pełnomocnik zwrócił się o wydłużenie terminu do dnia 29.09.2023 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie udzielenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 22.09.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 28.09.2023 r.) do tut. Zarządu została przekazana decyzja Prezydenta Miasta Wrocławia znak: WSR-OS.6220.95.2022.AN z dnia 22.09.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 26.10.2023 r.) Pełnomocnik przesłał zaświadczenie o ostateczności ww. decyzji.

Zawiadomieniem z dnia 27.10.2023 r. znak WR.ZUZ.1.4210.49.2022.EB strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) organ podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, poprzez: wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica, umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <http://wodypolskie.bip.gov.pl/> oraz przesłanie informacji do Urzędu Miasta Wrocławia. W dniu 15.11.2023 r. strona postępowania zapoznała się z aktami sprawy. Z czynności przeglądania akt sporządzono protokół.

Pismem z dnia 17.11.2023 r. znak: 070919/23/TC/AHa MPWiK S.A jako strona postępowania wniosła uwagę o wpisanie sposobu pomiaru ilości odprowadzanych ścieków za pomocą przepływomierza.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) pismem z dnia 24.11.2023 r. znak WR.ZUZ.1.4210.49.2023.EB, strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Żadna ze stron postępowania nie złożyła uwagi ani wniosków w wyznaczonym terminie.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Ponadto uznano, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Wobec powyższego, należało orzec, jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania – art. 127 § 1 i 2, art. 129 §1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127a § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane – art. 414 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
5. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzysta z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat – art. 415 pkt 5 ustawy Prawo wodne.



Otrzymują (ZPO):

1. Pan Tomasz Gawron-Gawrzyński – Pełnomocnik + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego,
2. MPWiK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław,
3. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. Dział Opłat ZUO wm. (ISOK),
2. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZI wm. (ISOK).